



29. OKTOBER 2014

INDUSTRIE[®]

INTOUCH

THÜRINGER WALD

CORPORATE DESIGN BASISHANDBUCH


forum Thüringer Wald e.V.

BASIS LOGO
AUF WEIßEM HINTERGRUND



BASIS LOGO

AUF WEIßEM HINTERGRUND




- 1 Ubunthu Bold
Schriftgrad: 13,5 Pt
Laufweite: -10 Pt
Farbe: CMYK 75 / 0 / 100 / 0
- 2 Ubunthu Medium
Schriftgrad: 37,5 Pt
Laufweite: -8 Pt
Farbe: CMYK 100 / 40 / 0 / 0
- 3 Ubunthu Medium
Schriftgrad: 37,5 Pt
Laufweite: -8 Pt
Farbe: CMYK 100 / 70 / 0 / 0
- 4 Ubunthu Medium
Schriftgrad: 37,5 Pt
Laufweite: -8 Pt
Farbe: CMYK 50 / 0 / 100 / 0
- 5 Ubunthu Medium
Schriftgrad: 37,5 Pt
Laufweite: -8 Pt
Farbe: CMYK 75 / 0 / 100 / 0
- 6 Ubunthu Bold
Schriftgrad: 18 Pt
Laufweite: 2 Pt
Farbe: CMYK 100 / 70 / 0 / 0

SCHUTZZONEN – AUFBAU & VERMASSUNG

Ausrichtungsachsen gewährleisten eine innere Schutzzone des Logos.

Abhängig von der Skalierung ergibt sich der Abstand zum Formatrand durch die Höhe und Breite des **IN**



LOGOANWENDUNGEN



Die 5-farbige Variante
verwendete Farben (siehe Definition Farbwerte auf Seite 7)





Die 1-farbige Variante (Strich)
verwendete Farben
- Schwarz zu 100%
- auf weißem Hintergrund



Die 1-farbige Variante (Strich)
verwendete Farben
- Weiß zu 100%
- auf farbigem Hintergrund

ANWENDUNGSBEISPIELE - LOGOVERWENDUNG



LOGO FARBDEFINITIONEN

Definition der Farbwerte nach verschiedenen Einsatzgebieten

hellgrün*	<p>CMYK 50 / 0 / 100 / 0</p> <p>Pantone 376 C</p> <p>für Druckmedien z.B. Broschüren, Flyer, Anzeigen u.ä.</p>	<p>RAL Design 110 80 70</p> <p>Oracal 751 C 063 Lindgrün</p> <p>für Werbetechnik z.B. Schilder, Leuchtwerbung, Baufarben, Lacke, Tapeten u.ä.</p>	<p>RGB 162 / 189 / 48</p> <p>Hexadezimal #97bf0d</p> <p>für Screenmedien z.B. Internet, Apps, PowerPoint- Präsentationen u.ä.</p>	
dunkelgrün*	<p>CMYK 75 / 0 / 100 / 0</p> <p>Pantone 361 C</p> <p>für Druckmedien z.B. Broschüren, Flyer, Anzeigen u.ä.</p>	<p>RAL Design 140 70 60</p> <p>Oracal 751 C 064 Gelbgrün</p> <p>für Werbetechnik z.B. Schilder, Leuchtwerbung, Baufarben, Lacke, Tapeten u.ä.</p>	<p>RGB 107 / 165 / 58</p> <p>Hexadezimal #41a62a</p> <p>für Screenmedien z.B. Internet, Apps, PowerPoint- Präsentationen u.ä.</p>	<p>weißgrün*</p> <p>45% CMYK/Pantone RAL 6019 Weissgrün</p> <p>Nur für das Logo anzuwenden!</p>
hellblau*	<p>CMYK 100 / 40 / 0 / 0</p> <p>Pantone 300 C</p> <p>für Druckmedien z.B. Broschüren, Flyer, Anzeigen u.ä.</p>	<p>RAL Design 260 40 45</p> <p>Oracal 751 C 052 Azurblau</p> <p>für Werbetechnik z.B. Schilder, Leuchtwerbung, Baufarben, Lacke, Tapeten u.ä.</p>	<p>RGB 0 / 117 / 185</p> <p>Hexadezimal #0076bd</p> <p>für Screenmedien z.B. Internet, Apps, PowerPoint- Präsentationen u.ä.</p>	
dunkelblau*	<p>CMYK 100 / 70 / 0 / 0</p> <p>Pantone 286 C</p> <p>für Druckmedien z.B. Broschüren, Flyer, Anzeigen u.ä.</p>	<p>RAL Design 270 30 35</p> <p>Oracal 751 C 510 Clematisblau</p> <p>für Werbetechnik z.B. Schilder, Leuchtwerbung, Baufarben, Lacke, Tapeten u.ä.</p>	<p>RGB 7 / 82 / 154</p> <p>Hexadezimal #00519e</p> <p>für Screenmedien z.B. Internet, Apps, PowerPoint- Präsentationen u.ä.</p>	

*Produktionsbedingte Farbtoleranzen sind zu beachten.

TYPOGRAPHIE

Definition der Hausschriften nach verschiedenen Anwendungsgebieten

Open Sans Light / *Open Sans Light Oblique*

Open Sans Regular / *Open Sans Regular Oblique*

Open Sans Semibold / *Open Sans Semibold Oblique*

Open Sans Bold / *Open Sans Bold Oblique*

Open Sans Extra Bold

Open Sans Extra Bold Oblique

für Druckmedien & Werbetechnik
z.B. Broschüren, Flyer, Anzeigen, Schilder, Leuchtwerbung u.ä.

für Online-Medien unter Verwendung als Webfont oder als Bild
z.B. Webseite, Online-Banner, Newsletter u.ä.

Arial /
Arial Regular

*Arial kursiv /
Arial Italic*

**Arial fett /
Arial Bold**

***Arial fett kursiv /
Arial Bold Italic***

für systemübergreifende Textverarbeitung und Online-Schriftverkehr (Microsoft Windows «» Apple Mac OS)
z.B. Briefe, Rechnungen, E-Mail, Fax u.ä.

für einfache Screen-Anwendungen
z.B. Bildschirmtexte / PowerPoint-Präsentationen u.ä.

HINWEIS!

Bei jeder namentlichen Verwendung, egal ob Web oder Print, ist auf die Schreibweise in Versalien zu achten: **INDUSTRIE INTOUCH**

forum Thüringer Wald e.V.
Hauptstraße 33
98529 Suhl-Mäbendorf

Tel. +49 3681 362-0
Fax +49 3681 362-444
info@forum-thueringer-wald.de

STAND | MÄRZ 2014